

L3 – Parcours MG
Géométrie affine et euclidienne

TD2 : BARYCENTRES, REPÈRES & PARAMÉTRISATIONS

Dans tous les exercices qui suivent $\mathcal{E}$ est un espace affine d'espace directeur E et, sauf mention contraire explicite, le corps de base est $\mathbb{R}$ (ou plus généralement un corps de caractéristique nulle).

Exercice 1. Montrer que les diagonales d'un parallélogramme se coupent en leur milieu.

Exercice 2.

1. Montrer que les médianes d'un triangle se concourantes.
2. Montrer que, dans un tétraèdre, les droites joignant un sommet au milieu de la face opposée sont concourantes.
3. (bonus) Qu'advient-il de ces résultats si $\mathbb{R}$ est remplacé par un corps fini ?

Exercice 3. Soit $a, b, c, d \in \mathcal{E}$ et $\alpha \in \mathbb{R}$. On note $p := a + \alpha \overrightarrow{ab}$, $q := a + \alpha \overrightarrow{ad}$, $r := c + \alpha \overrightarrow{cb}$ et $s := c + \alpha \overrightarrow{cd}$. On note également f le milieu de A et C , et g le milieu de B et D . Montrer que les droites (ps) , (qr) et (fg) sont concourantes.

Exercice 4. Montrer qu'une application affine envoie l'intérieur d'un triangle sur l'intérieur du triangle image.

Exercice 5. Soit $a, b, c \in \mathbb{R}^2$ une base affine du plan réel. Soit $m_1, m_2, m_3 \in \mathbb{R}^2$ trois points et, pour $i \in \{1, 2, 3\}$, on note $(\alpha_i, \beta_i, \gamma_i)$ les coordonnées barycentrique de m_i dans la base affine (a, b, c) . Montrer que les points m_1 , m_2 et m_3 sont alignés si et seulement si

$$\begin{vmatrix} \alpha_1 & \beta_1 & \gamma_1 \\ \alpha_2 & \beta_2 & \gamma_2 \\ \alpha_3 & \beta_3 & \gamma_3 \end{vmatrix} = 0.$$

Exercice 6. Soit $a, b, c \in \mathbb{R}^2$ trois points du plan et $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R} \setminus \{1\}$ trois réels distincts de 1. On note $l := \text{Bar}((B, 1), (C, -\alpha))$, $m := \text{Bar}((C, 1), (A, -\beta))$, $n := \text{Bar}((A, 1), (B, -\gamma))$ et $l' := \text{Bar}((C, 1), (B, -\alpha))$, $m' := \text{Bar}((A, 1), (C, -\beta))$, $n' := \text{Bar}((B, 1), (A, -\gamma))$.

Montrer que les points l , m et n sont alignés si et seulement si les points l' , m' et n' sont alignés.

Exercice 7. On suppose dans cet exercice que $\mathcal{E}$ est de dimension finie et on note $n := \dim(\mathcal{E})$. Le but de cet exercice est de montrer que tout sous-espace affine possède une représentation cartésienne.

1. Montrer que, pour tout hyperplan affine $\mathcal{F} \subset \mathcal{E}$, il existe une forme affine $\phi_{\mathcal{F}}$ telle que $\phi_{\mathcal{F}}^{-1}(0) = \mathcal{F}$.
2. Montrer que tout sous-espace affine de dimension p peut être réalisé comme intersection de $n - p$ hyperplans.
3. En déduire que tout sous-espace affine possède une représentation cartésienne.

Exercice 8. On considère un plan affine réel $\mathcal{E}$ muni d'un repère R .

1. Soit $a, b, c, d \in \mathcal{E}$ les points ayant, respectivement, comme coordonnées, dans R , $(-1, -2)$, $(1, -1)$, $(2, -3)$ et $(4, -2)$. Existe-t-il une application affine envoyant a sur $(0, 0)$, b sur $(1, 0)$, c sur $(0, 1)$ et d sur $(1, 1)$.

2. Même question avec $a, b, c, d \in \mathcal{E}$ de coordonnées $(1, 1)$, $(3, 2)$, $(4, 0)$, $(4, 1)$.
3. Donner une condition nécessaire et suffisante sur les coordonnées de a , b , c et d pour qu'une telle application affine existe.

Exercice 9. Soit $a, b, c \in \mathcal{E}$ trois points non alignés d'un plan affine réel $\mathcal{E}$. On considère $f : \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{E}$ affine telle que $f(a) = b$, $f(b) = c$ et $f(c) = a$.

1. Déterminer f^3 .
2. Montrer que f admet un unique point fixe.
3. Ecrire la matrice de f dans le repère $(a, \overrightarrow{ab}, \overrightarrow{ac})$.

Exercice 10. On considère un plan affine muni d'un repère (o, u, v) .

1. Montrer que toute droite a une paramétrisation cartésienne de la forme $ax + by + c = 0$ avec $a, b, c \in \mathbb{K}$ et $(a, b) \neq (0, 0)$.
2. Montrer que les droites de paramétrisations cartésiennes $a_1x + b_1y + c_1 = 0$ et $a_2x + b_2y + c_2 = 0$ sont parallèles si et seulement si

$$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} = 0.$$

3. Montrer que les droites de paramétrisations $a_1x + b_1y + c_1 = 0$, $a_2x + b_2y + c_2 = 0$ et $a_3x + b_3y + c_3 = 0$ sont concourantes si et seulement si

$$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} = 0.$$

Exercice 11. On considère un espace affine de dimension 3 muni d'un repère (o, u, v, w) .

1. Ecrire la matrice d'une translation par un vecteur $u_0 \in E$.
2. Ecrire la matrice d'une homothétie de centre $x_0 \in \mathcal{E}$ et de rapport $\lambda \in \mathbb{K}$.

Exercice 12. Soit $\mathcal{E}$ le plan affine réel muni d'un repère R . On considère l'application affine $f \in \text{MA}(\mathcal{E})$ telle que

$$\text{Mat}_f(R, R) := \begin{pmatrix} \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} & 1 \\ -\frac{1}{2} & \frac{3}{2} & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

1. Déterminer les valeurs propres de $\overrightarrow{f}$.
2. Déterminer l'ensemble des points fixes de f .
3. Parmi les différents types d'applications affines vues jusqu'ici (rotation, homothétie, symétries, affinité, etc), déterminer la nature de f en précisant les paramètres associés.